

Много от Вас ни попитаха дали можем да пуснем стъпка по стъпка на някоя норвежка мокра муха? Е, направихме го!!! Това е страхотен модел мокра муха, която работи също много добре и в България.

Тролфлуа **(Ърлинг Санд)**

Използвани материали:

Кука:	Партридж VIN #10 до #14
Конец:	Спирит Ривър 8/0 – черен
Опашка:	Скандинавиан Уилоу Граус
Рибинг:	Флатбрайд – тъмно червен
Тяло:	Спирит Ривър Скуъръл Бленд дъбинг – черен
Хекъл:	Скандинавиан Уилоу Граус



Закрепете монтажния конец и го навийте до извивката на куката. Откъснете няколко фибри от перо на Уилоу Граус. Усучете откъснатите фибри леко между пръстите си и ги закрепете с няколко навивки на конца върху куката.



Закрепете Флатбрайд лентата.



Поставете дъбинга от катерица върху конеца и усучете около куката, така че да се получи тяло с формата на пура, както е показано на снимката. Оставете място за хекъла и главата.



Сега навийте Флатбрайд лентата с равномерни навивики през цялото тяло и я закрепете с монтажния конец.



Подгответе перото за хекъла, така че фибрите му да застанат на 90° спрямо стеблото. Отрежете върха, като оставите да се образува малък „триъгълник”. P.S. (За повече информация посетете раздела „полезно” в нашия уебсайт.)



На тази снимка виждате колко е лесно закрепването на хекъла когато има образуван „триъгълник” на върха. Увийте перото от 3 до 5 навивки и закрепете с монтажния конец.



Готово!!! Поздравления!!! Вие току що вързахте първата си норвежка мокра муха. Гарантираме Ви много емоционален риболов с този модел.

P.S. Сега си отворете една бира и се подгответе да направите поне още десетина броя от този модел. Ще имате нужда!